

Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

 PRIX TTC
 TVA 20%
 €

 Dotations Package
 incluses dans le prix

Données techniques

Installation du moteur

Installation du filtre
décauteur

Câble pour télécommande

Commandes pour moteur
installées sur panneauLongueur Max
(Lmax) (cm)Largeur Max
(Bmax)(cm)

Poids à sec (Kg.)

N. Passagers

Catégorie de conception
Norme CE

SMART-1 LINE - hors-bord

Modèle bateau	Modèle moteur	Puissance Cv	Version	PRIX TTC TVA 20% €	Installation du moteur	Installation du filtre décauteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax) (cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers	Catégorie de conception Norme CE
Smart1 - 48 Version de base	Sans moteur	-	-	10.350	-	-	-	-	490	208	510	6	C
	Dorado E.F.I.	50XS	E.ST.L.PT.	18.910	-	-	-	-	490	208	510	6	C
	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	19.590	-	-	-	-	490	208	510	6	C
	Murena E.F.I.	70	E.ST.L.PT.	21.400	-	-	-	-	490	208	510	6	C
	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	21.630	-	-	-	-	490	208	510	6	C
Smart1 - 55 Version de base	Sans moteur	-	-	12.730	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	21.910	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	23.950	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Marlin E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	25.130	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Marlin E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	25.360	-	-	-	-	565	230	580	6	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	27.560	-	-	-	-	565	230	580	6	C

OPEN LINE - hors-bord

1851 MkII Open Double siège transformable	Sans moteur	-	-	19.600	-	-	-	-	565	230	680	6	C
	Marlin E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	32.300	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Marlin E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	32.540	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	34.740	*	*	*	*	565	230	680	6	C
1851 MkII Open Sièges pivotants, réglables	Sans moteur	-	-	20.130	-	-	-	-	565	230	680	6	C
	Marlin E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	32.800	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Marlin E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	32.990	*	*	*	*	565	230	680	6	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	35.230	*	*	*	*	565	230	680	6	C
2251 MkII Sièges pivotants avec flip-up réglable	Sans moteur	-	-	30.250	-	-	-	-	648	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.XL.PT.	44.700	*	*	*	*	648	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	44.990	*	*	*	*	648	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	48.210	*	*	*	*	648	245	1050	7	C
2251 MkII Leaning-Post Weekender	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	48.680	*	*	*	*	648	245	1050	7	C
	Sans moteur	-	-	31.990	-	-	-	-	648	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.XL.PT.	46.370	*	*	*	*	648	245	1050	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	46.700	*	*	*	*	648	245	1050	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	49.880	*	*	*	*	648	245	1050	7	C
Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	50.340	*	*	*	*	648	245	1050	7	C	

BLUEWATER LINE - hors-bord

22SR MkII Version sièges pivotants avec flip-up réglable	Sans moteur	-	-	32.640	-	-	-	-	648	245	1080	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	47.160	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	50.330	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	50.800	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
22SR MkII Version Leaning-Post Weekender	Sans moteur	-	-	34.500	-	-	-	-	648	245	1080	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	48.900	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	51.990	*	*	*	*	648	245	1080	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	52.540	*	*	*	*	648	245	1080	7	C



Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€

Dotations Package incluses dans le prix				Données techniques				
Installation du moteur	Installation du filtre décauteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers	Catégorie de conception Norme CE

SL LINE - hors-bord

SL 600 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	28.210	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	43.450	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	46.620	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	46.990	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL 600 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	29.210	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	44.380	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	47.550	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	47.990	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL 600 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	29.500	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	44.660	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	47.830	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	48.300	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL 600 SL 600 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	29.990	-	-	-	-	670	245	1020	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	45.120	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	48.290	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	48.760	*	*	*	*	670	245	1020	7	C
SL 602 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	28.970	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	44.160	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	47.330	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	47.800	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL 602 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	29.960	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	44.990	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	48.260	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	48.730	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL 602 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	30.260	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	45.370	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	48.540	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	48.990	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL 602 SL 600 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	30.740	-	-	-	-	670	245	1010	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	45.820	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	48.990	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	49.460	*	*	*	*	670	245	1010	7	C
SL 702 Disposition de la poupe "Ouvverte"	Sans moteur	-	-	40.610	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	64.990	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	65.670	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
SL 702 Disposition de la poupe en "Parallèle"	Sans moteur	-	-	41.940	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	66.240	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	66.920	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
SL 702 Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	42.560	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	66.820	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	67.490	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
SL 702 Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	43.130	-	-	-	-	780	245	1450	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	67.350	*	*	*	*	780	245	1450	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	67.990	*	*	*	*	780	245	1450	8	C

Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€

Dotations Package incluses dans le prix ■				Données techniques ●				
Installation du moteur ▲	Installation du filtre décanteur	Câble pour télécommande	Commandes pour moteur installées sur panneau	Longueur Max (Lmax)(cm)	Largeur Max (Bmax)(cm)	Poids à sec (Kg.)	N. Passagers	Catégorie de conception Norme CE

STORM LINE - hors-bord

2255 MkII Banquette de poupe unique	Sans moteur	-	-	43.550	-	-	-	-	648	245	1180	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	57.520	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	60.690	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	61.160	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	68.220	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
2255 MkII Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	43.800	-	-	-	-	648	245	1180	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	57.750	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	60.920	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	61.390	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	68.450	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
2255 MkII Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	43.990	-	-	-	-	648	245	1180	7	C
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.XL.PT.	57.950	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.XL.PT.	61.120	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.XL.PT.	61.590	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	68.660	*	*	*	*	648	245	1180	7	C
2455 MkII Banquette de poupe unique	Sans moteur	-	-	53.950	-	-	-	-	715	245	1530	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	77.460	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	78.130	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
2455 MkII Disposition de la poupe en "L"	Sans moteur	-	-	54.260	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	77.750	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	78.420	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
2455 MkII Disposition de la poupe en "U"	Sans moteur	-	-	54.540	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	77.990	*	*	*	*	715	245	1530	8	C
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	78.700	*	*	*	*	715	245	1530	8	C

LÉGENDE

* = standard - = Pas présent

- Pour plus d'informations, consulter le catalogue de la gamme
- Pour les dotations standard des bateaux et les caractéristiques des moteurs, consulter les catalogues.
- ▲ Montage moteur avec câblage et instrumentation

Tous les prix sur cette liste sont calculés départ siège Selva Marine de Tirano - Italie

FRAIS TRANSPORT (TTC - TVA 20%) POUR FRANCE CONTINENTALE - BATEAUX AVEC MOTEUR HORS BORD

Pour Modèle Smar1-48	€ 765	Pour Modèles 2251 MKII, 2252 MKII et 2255 MKII	€ 1.675
Pour Modèles Smar1-55 et 1851 MKII	€ 835	Pour Modèles SL 702 et 2455 MKII	€ 1.955
Pour Modèles SL600 et SL602	€ 1.275		

Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles et leurs prix, demandez au concessionnaire

Garantie:
Bateaux Karnic: 10 ans sur éventuels défauts structurels de la coque. limitée par des conditions particulières et des exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.
Hors-bord Selva Marine: 5 ans, limitée par des conditions particulières et des exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.
Pour les modalités de la garantie, veuillez contacter votre revendeur.

Pour toutes les informations: WWW.SELVAMARINE.FR

Ce tarif n'est pas un contrat. Nous nous réservons le droit de changer les modèles, les spécifications, les couleurs et les prix sans préavis

Modèle
bateau

Modèle moteur

Puissance
Cv

Version

PRIX TTC
TVA 20%
€

Données techniques •

Longueur Max
(Lmax) (cm)Largeur Max
(Bmax)(cm)

Poids à sec (Kg.)

N. Passagers

Catégorie de conception
Norme CE

BLUEWATER LINE - In-bord SD

2260 Sièges pivotants, réglables	Sans moteur	-	-	32.850	732	245	1120	6	C
	Volvo V6-200-C-G, SX	200	SX	55.460	732	245	1120	6	C
	Volvo V6-200-C-G, DP-S	200	DP-S	57.730	732	245	1120	6	C
	Volvo D3-140 Diesel, SX	140	SX	64.550	732	245	1120	6	C
	Volvo D3-170 Diesel, SX	170	SX	68.260	732	245	1120	6	C
	Volvo D3-200 Diesel, DP-S	200	DP-S	75.370	732	245	1120	6	C
2260 Leaning post Weekender, réglable	Sans moteur	-	-	34.640	732	245	1120	6	C
	Volvo V6-200-C-G, SX	200	SX	57.130	732	245	1120	6	C
	Volvo V6-200-C-G, DP-S	200	DP-S	59.400	732	245	1120	6	C
	Volvo D3-140 Diesel, SX	140	SX	66.220	732	245	1120	6	C
	Volvo D3-170 Diesel, SX	170	SX	69.920	732	245	1120	6	C
	Volvo D3-200 Diesel, DP-S	200	DP-S	77.030	732	245	1120	6	C
2760	Sans moteur	-	-	82.130	915	290	2600	8	C
	Volvo V8-300-C-H, DP-S	300	DP-S	113.410	915	290	2600	8	C
	Volvo D4-260 Diesel, DP-H	260	DP-H	137.000	915	290	2600	8	C
	Volvo D4-300 Diesel, DP-H	300	DP-H	144.990	915	290	2600	8	C
	Doppio Volvo V6-200-C-G, SX	2x200	SX	126.870	915	290	2600	8	C
	Doppio Volvo V6-200-C-G, DP-S	2x200	DP-S	131.420	915	290	2600	8	C
	Doppio Volvo D3-140 Diesel, SX	2x140	SX	145.220	915	290	2600	8	C
	Doppio Volvo D3-170 Diesel, SX	2x170	SX	152.620	915	290	2600	8	C
	Doppio Volvo D3-200 Diesel, DP-S	2x200	DP-S	166.850	915	290	2600	8	C

CRUISER LINE - In-bord SD

2965	Sans moteur	-	-	136.330	1030	300	3900	10	B
	Volvo D4-300 Diesel, DP-H	300	DP-H	189.990	1030	300	3900	10	B
	Doppio Volvo D3-200 Diesel, DP-S	2x200	DP-S	213.530	1030	300	3900	10	B
	Doppio Volvo D3-220 Diesel, DP-S	2x220	DP-S	223.530	1030	300	3900	10	B

LÉGENDE

* = standard - = Pas présent

- Pour plus d'informations, consulter le catalogue de la gamme

Tous les prix sur cette liste sont calculés départ siège Selva Marine de Tirano - Italie

Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles et leurs prix, demandez au concessionnaire

Garantie:

Bateaux Karnic: 10 ans sur éventuels défauts structurels de la coque. limitée par des conditions particulières et des exclusions. Non applicable pour un usage professionnel.

Moteurs in-bord et transmissions: garantie standard du producteur. Non applicable pour un usage professionnel.

Pour les modalités de la garantie, veuillez contacter votre revendeur.