



MOTORI FUORIBORDO 2018

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 21/09/2017



Modello Motore	Potenza CV	Versione	Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €	Dati Tecnici Principali				Dotazioni Standard Principali					
				Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scarola Telecomando Strumentazione	Tipo	
GAMMA 4T													
Monocilindrici	Sea Bass	4	SI.C.	1.039	118	SOHC	1	M	*	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	1.079	118	SOHC	1	M	*	1,6lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	5	SI.C.	1.139	118	SOHC	1	M	*	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	1.179	118	SOHC	1	M	*	1,6lt.inc.	-	-	-
	Sea Bass	6	SI.C.	1.239	118	SOHC	1	M	*	1,6lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	1.279	118	SOHC	1	M	*	1,6lt.inc.	-	-	-
	Oyster	6	SI.C.	1.319	135	SOHC	1	M	*	1,8lt.inc.	-	-	-
			SI.L.	1.349	135	SOHC	1	M	*	1,8lt.inc.	-	-	-
			EI.B.C.	1.939	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.L.	1.969	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-
	Oyster Big Foot	6	C.	1.459	135	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-
			L.	1.499	135	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-
			E.B.C.	1.859	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-
			E.B.L.	1.889	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.C.	2.089	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-
			EI.B.L.	2.129	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-
			E.ST.C.	2.129	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	SL	-
	Oyster Big Foot Sail	6	XL.	1.579	135	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-
E.B.XL.			1.959	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
EI.B.XL.			2.199	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
E.ST.XL.			2.269	135	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
Black Bass	8	SI.C. - C.	1.379	165	SOHC	1	M	*	1,8lt.inc.- 12lt	-	-	-	
		SI.L. - L.	1.399	165	SOHC	1	M	*	1,8lt.inc.- 12lt	-	-	-	
		EI.B.C.	1.999	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.L.	2.039	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
Black Bass Big Foot	8	C.	1.559	165	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-	
		L.	1.599	165	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-	
		E.B.C.	1.939	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		E.B.L.	1.969	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.C.	2.179	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.L.	2.199	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		E.ST.C.	2.239	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
Black Bass Big Foot Sail	8	XL.	1.699	165	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-	
		E.B.XL.	2.049	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.XL.	2.289	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		E.ST.XL.	2.349	165	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
Piranha	9,9	C.	1.699	181	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-	
		L.	1.739	181	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-	
		E.B.C.	2.039	181	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		E.B.L.	2.099	181	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.C.	2.279	181	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.L.	2.319	181	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		E.ST.C.	2.349	181	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
Piranha Sail	9,9	XL.	1.829	181	SOHC	1	M	*	12lt	-	-	-	
		E.B.XL.	2.169	181	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		EI.B.XL.	2.389	181	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	-	-	
		E.ST.XL.	2.469	181	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
Ray	8	C.	2.239	212	SOHC	1	M	*	12lt	12V/70W	-	-	
		L.	2.279	212	SOHC	1	M	*	12lt	12V/70W	-	-	
Pike	9,9	C.	2.569	212	SOHC	1	M	*	12lt	12V/70W	-	-	
		L.	2.609	212	SOHC	1	M	*	12lt	12V/70W	-	-	
		E.ST.C.	3.169	212	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	
		E.ST.L.	3.209	212	SOHC	1	E	*	12lt	12V/70W	SL	-	

Monocilindrici

Bicilindrici



MOTORI FUORIBORDO 2018

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 21/09/2017



Modello Motore	Potenza CV	Versione	Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €	Dati Tecnici Principali				Dotazioni Standard Principali					
				Cilindrata (C.C.)	Distribuzione	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione Tipo	
GAMMA 4T													
Bicilindrici	Wahoo	15	C.	2.979	362	SOHC	1	M	*	12lt	12V/120W	-	-
			L.	3.039	362	SOHC	1	M	*	12lt	12V/120W	-	-
			E.B.L.	3.579	362	SOHC	1	E	*	12lt	12V/120W	-	-
			E.ST.C.	3.519	362	SOHC	1	E	*	12lt	12V/120W	SL	-
			E.ST.L.	3.579	362	SOHC	1	E	*	12lt	12V/120W	SL	-
	Wahoo	20	C.	3.309	362	SOHC	1	M	*	23lt	12V/120W	-	-
			L.	3.369	362	SOHC	1	M	*	23lt	12V/120W	-	-
			E.B.L.	3.899	362	SOHC	1	E	*	23lt	12V/120W	-	-
			E.ST.C.	3.829	362	SOHC	1	E	*	23lt	12V/120W	SL	-
			E.ST.L.T.	4.189	362	SOHC	1	E	*	23lt	12V/120W	SL	-
	Kingfish	25	C.	3.699	498	SOHC	1	M	*	23lt	12V/160W	-	-
			L.	3.779	498	SOHC	1	M	*	23lt	12V/160W	-	-
			E.ST.C.	4.219	498	SOHC	1	E	*	23lt	12V/160W	SL	-
			E.ST.L.	4.269	498	SOHC	1	E	*	23lt	12V/160W	SL	-
			E.ST.L.PT.	4.649	498	SOHC	1	E	*	23lt	12V/160W	SL	-
3 Cil.	Aruana E.F.I.	40	E.B.L.S.	5.289	747	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	-	-
			E.ST.L.PT.	5.679	747	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/190W	SL	D1
4 Cilindri	Dorado E.F.I.	40XS	E.ST.L.PT.	6.199	996	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	D1
			E.ST.XL.PT.	7.429	996	SOHC-16V	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	D1
	Murena E.F.I.	40XS	E.ST.L.PT.	8.089	996	SOHC-16V	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	D1
			E.ST.XL.PT.	9.739	1596	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/300W	SL	D2
	Marlin E.F.I.	80XS	E.ST.L.PT.	10.479	1596	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/300W	SL	D2
			E.ST.XL.PT.	9.879	1596	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/300W	SL	D2
	Marlin E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	10.479	1596	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/300W	SL	D2
			E.ST.XL.PT.	11.639	1832	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	D2
	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	11.899	1832	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	D2
			E.ST.XL.PT.	14.189	2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SC	L2
Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.L.PT.	14.369	2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SC	L2	
		E.ST.XL.PT.	19.059	3352	DOHC-24V + VCT	EFI	E	*	-	12V/550W	SC	L2	
6 Cil. a V	Grey Whale E.F.I.	200	E.ST.XL.PT.	20.049	3352	DOHC-24V + VCT	EFI	E	*	-	12V/550W	SC	L2
	Fin Whale E.F.I.	225	E.ST.XL.PT.	20.879	3352	DOHC-24V + VCT	EFI	E	*	-	12V/550W	SC	L2
	Blue Whale E.F.I.	250	E.ST.XL.PT.	21.589	3352	DOHC-24V + VCT	EFI	E	*	-	12V/550W	SC	L2
COPPIE CONTROROTANTI 4T													
2 x 4 Cil.	Killer Whale E.F.I. ■	2x150	E.ST.XL.PT.	28.999	2X2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	2x12V/420W	BC	L3
			E.ST.XL.PT.	38.699	2X3352	DOHC-24V + VCT	EFI	E	*	-	2x12V/550W	BC	L3
2 x 6 Cil. a V	Grey Whale E.F.I. ■	2x200	E.ST.XL.PT.	42.059	2X3352	DOHC-24V + VCT	EFI	E	*	-	2x12V/550W	BC	L3
			E.ST.XL.PT.	30.839	2X2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	2x12V/420W	BC	L3
GAMMA 4T XSR													
4 Cilindri	Dorado E.F.I.	40XSR	E.ST.L.PT.	6.799	996	SOHC	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	D1
			E.ST.XL.PT.	7.899	996	SOHC-16V	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	D1
	Murena E.F.I.	40XSR	E.ST.L.PT.	8.599	996	SOHC-16V	EFI	E	*	23lt	12V/200W	SL	D1
			E.ST.XL.PT.	10.519	1596	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/300W	SL	D2
	Marlin E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	11.319	1596	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/300W	SL	D2
			E.ST.XL.PT.	12.329	1832	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	D2
	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.L.PT.	12.599	1832	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SL	D2
			E.ST.XL.PT.	15.129	2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SC	L2
	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.L.PT.	15.369	2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	12V/420W	SC	L2
			E.ST.XL.PT.	30.839	2X2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	2x12V/420W	BC	L3
COPPIE CONTROROTANTI 4T XSR													
2 x 4 Cil.	Killer Whale E.F.I. ■	2x150XSR	E.ST.XL.PT.	30.839	2X2670	DOHC-16V	EFI	E	*	-	2x12V/420W	BC	L3

■ Coppia di motori di cui uno CONTROROTANTE, forniti con scatola telecomando bileva a chiesuola, pannello avviamento per doppio motore, eliche controrotanti e barra di accoppiamento.

MOTORI FUORIBORDO 2018

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 21/09/2017



Modello Motore	Potenza CV	Versione	Prezzi Franco Stabilimento IVA 22% Inclusa €	Dati Tecnici Principali			Dotazioni Standard Principali					
				Cilindrata (C.C.)	N° Carburatori	Avviamento	Elica	Serbatoio	Generatore	Scatola Telecomando	Strumentazione Tipo	
GAMMA 2T A CARBURATORI												
2 Cilindri	Naxos	15	C.	1.519	260	1	M	*	12lt	-	-	-
			L.	1.539	260	1	M	*	12lt	-	-	-
	Antibes	30	C.	1.999	489	1	M	*	23lt	-	-	-
			L.	2.059	489	1	M	*	23lt	-	-	-
Madeira	50/40XS	E.ST.L.PT.	4.549	684	2	E	*	23lt	12V/70W	SL	A1	
3 Cil.	Saint Tropez	60/40XS	E.ST.L.PT.	5.139	741	3	E	*	23lt	12V/70W	SL	A1
	Portofino	80	E.ST.L.PT.	5.769	1025	3	E	*	23lt	12V/70W	SL	A1

NOTA: I motori fuoribordo 2T a carburatori non sono destinati all'installazione su imbarcazioni da diporto all'interno dell'Unione Europea, in quanto non sono stati certificati per la conformità ai requisiti sulle emissioni di scarico e rumore della direttiva 2013/53/EU relativa alle imbarcazioni da diporto.

Essendo i motori 2T a carburatori destinati esclusivamente ad utilizzo professionale, non godono dell'estensione della garanzia a 5 anni.

NOTA:

I prezzi di tutti i motori non comprendono la manodopera ed eventuali materiali aggiuntivi per l'installazione degli stessi sull'imbarcazione.

LEGENDA

* = Standard

- = Non presente

SI = Serbatoio incorporato

E = Avviamento elettrico

EI = Avviamento elettrico con batteria integrata Li-Fe

C = Gambo corto

L = Gambo lungo

XL = Gambo Extra Lungo

UL = Gambo Ultra Lungo

E.F.I. = Iniezione Elettronica

OHV = Valvole in testa

SOHC = Albero a camme in testa singolo

SOHC-16V = Albero a camme in testa singolo - 16 valvole

DOHC-16V = Doppio Albero a camme in testa - 16 valvole

DOHC-24V + VCT = Doppio albero a camme in testa - 24 valvole + variatore di fase continua

S = Servoassistenza idraulica

T = Power Tilt

PT = Power Trim/Tilt

B = Guida a barra

ST = Scatola telecomandi

SL = Scatola telec. laterale standard

SC = Scat.telec.monoleva a chiesuola + pannello avviamento

BC = Scatola telec. bileva a chiesuola + pannello avviamento per doppio motore

A1 = Contagiri

D1 = Strumento Multifunzionale Digitale

(Contagiri, Ind. Trim/Tilt, Contaore)

D2 = Doppio Strumento Multifunzionale Digitale

(Contagiri, Ind.Trim/Tilt, Contaore) + (Contamiglia, Ind. Liv. Carb., Orologio, Voltmetro, Trip meter)

L2 = Doppio Strumento Multifunzionale Digitale LAN

(Contagiri, Ind. Trim/Tilt, Contaore) + (Contamiglia, Ind.Liv. Carb., Orologio, Voltmetro, Trip meter)

L3 = Strumenti Multifunzionali Digitali LAN: 2 x (Contagiri,

Ind.Trim/Tilt, Contaore) + 1 x (Contamiglia, Ind.Liv. Carb., Orologio, Voltmetro, Trip meter)



KIT TOTAL SATELLITE PROTECTION

IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

OCTOPUS EASY - Sistema di sicurezza satellitare autoalimentato, con n.1 radiocomando e cablaggio semplificato a 2 fili	€ 399
OCTOPUS - Sistema di sicurezza satellitare autoalimentato, con n.2 radiocomandi e n.1 sensore wireless e cablaggio plug & play Selva	€ 529
ATLAS : sistema di tracciatura satellitare con attacco magnetico, batteria di auto alimentazione e SIM card Europa valida per un anno	€ 559
Sensore wireless per Octopus/Octopus Easy	€ 59

KIT MANIGLIONE PROFESSIONALE - IVA 22% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO - montaggio escluso

Per Kingfish 25 (avviamento elettrico) € 509	Per Aruana 40, Dorado e Murena 40XS / 40XSR € 609	Per Marlin 80XS/100/100XSR € 749
--	---	----------------------------------

SPESE TRASPORTO MOTORI DA STABILIMENTO A FRANCO CONCESSIONARIO - IVA 22% INCLUSA *

Per modelli Sea Bass, Oyster, Black Bass, Ray, Piranha, Pike e Naxos € 59	Per modelli Marlin, Swordfish, Killer Whale € 109
Per modelli Wahoo, Kingfish e Antibes € 79	Per modelli Grey Whale, Fin Whale, Blue Whale € 139
Per modelli Aruana, Dorado, Madeira, Saint Tropez e Portofino € 89	Per modelli Killer Whale 2x150 € 219
Per modello Murena € 99	Per modelli Grey Whale 2x200, Blue Whale 2x250 € 279

* PER IL TRASPORTO NELLE ISOLE MINORI (TUTTE LE ISOLE TRANNE SICILIA E SARDEGNA) VERRA' APPLICATO UN SUPPLEMENTO DEL 20% AL PREZZO SOPRA ESPOSTO

DICHIARAZIONE DI POTENZA MOTORE 30 € IVA 22% INCLUSA

Garanzia 5 anni, limitata da particolari condizioni ed esclusioni. Non applicabile per utilizzo professionale.